

№ 006113

Управление "Мосавтодор"
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги "Балтия",
Бизнес-центр "Рига Ленд", стр. 2

Государственное учреждение
Московской области
"Управление автомобильных дорог
Московской области
"МОСАВТОДОР"



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 106/2447

ДНП «Руза-КДМ»

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

Прокладка газопровода вдоль автодороги пересечение ее закрытым способом

(Наименование объекта, виды работ)

2190211 а/д «МБК-Рождественно»- проход вдоль с км5+000 по км5+500 право, км5+550
закрытый переход(прокол) с км5+500 по км10+000 лево,
(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

1. Разработать проект строительства сетей газопровода и согласовать его в установленном порядке с Управлением «Мосавтодор».
2. Пересечение а/д «МБК-Рождественно» закрытым способом (методом горизонтального направленного бурения) выполнять под прямым углом к оси дороги. Прокладку коммуникаций произвести в защитном кожухе, концы защитного кожуха вывести за пределы полосы отвода а/дороги, которая составляет 23м от оси а/дороги по обе стороны.
3. Глубина прокладки коммуникаций под а/дорогой должна быть не менее 2,5 м от подошвы насыпи зем. полотна.
4. Прокладку коммуникаций газопровода вдоль а/дороги выполнить за пределами ее полосы отвода на расстоянии не менее 23,0м от оси а/д «МБК-Рождественно» без учета охранной зоны газопровода.
При наличии на автодорогах выступающих элементов (переходно-скоростных полос, заездных карманов с посадочными площадками, элементов укрепления русел и регуляционных сооружений в зоне искусственных сооружений, тротуаров вдоль а/дорог, высоте насыпи более 1м и т.д.) расстояние от оси а/дороги до границ земельного участка увеличивается на расстояние выступающих элементов.
5. При производстве работ соблюдать требования СНИП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; СНИП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНИП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газовых систем из металлических и полиэтиленовых труб». Обеспечить безопасность движения установкой дорожных знаков, ограждением места производства работ, освещением в темное время суток, предварительно согласовать мероприятия с ГИБДД и ПАТП.
6. Оформить разрешение на производство земляных работ.
7. Запрещается стоянка строительной техники и механизмов, складирование строительных материалов на обочинах и откосах земляного полотна а/дороги.
8. Грунт из траншеи складировать в противоположную сторону от а/дороги.
9. Предусмотреть закладку сигнальной ленты на глубину не менее 0,5м над трубой газопровода для исключения повреждения газопровода, в случае проведения земляных работ над газопроводом.
10. При реконструкции а/дороги, работы по переносу газопровода осуществляется за счет его владельца.



тел.: (495) 287-31-68

11. Управление «Мосавтотор» оставляет за собой право внести дополнения и изменения к данным техническим условиям в зависимости от изменений дорожной обстановки в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
12. Обеспечить участие представителя РДУ-3 при приемке выполненных работ по настоящему согласованию (Назина В.И. тел.8(496-27)23-182).
13. В случае невыполнения одного из пунктов данных технических условий - согласование считается недействительным.
14. Данные технические условия - без согласования с ГУ МО УАД МО «Мосавтотор» - недействительны.
15. Срок действия настоящих технических условий - 2(два) года.

Представитель Управления «Мосавтотор»



М.И. (подпись)

« 05 » сентября 2011 г.

И.И. Назина РДУ-3
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель отдела согласования
Управления «Мосавтотор»

И.И. Назина В.И.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

« 6 » сентября 2011 г.

Исполнитель Назина Вера Ивановна Главный специалист РДУ-3

(Фамилия, имя, отчество)